

POST Autenticação - Obtendo token

Introdução

A rota permite a autenticação de usuários e retorna um token do tipo bearer, que deve ser utilizado nas demais requisições à API para garantir a segurança e a autenticidade do acesso.

Caso o usuário erre a senha 3 vezes, seu acesso será bloqueado. Para desbloqueio, deverá solicitar ao departamento de credenciamento.

Rota

/Usuario/login

Authorization

É necessário um token de autorização do tipo **Bearer Token**. O token deve ser fornecido da seguinte forma:

| | |
|-------|------------|
| Token | eyJhbGc... |
|-------|------------|

Headers Request

| | |
|--------------|------------------|
| Accept | application/json |
| Content-Type | application/json |

Detalhes da API

Campos obrigatórios e seus respectivos tipos

Campos

| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|--------|--------|-------------|---|
| login | string | Sim | Nome de usuário ou identificação única utilizada para autenticação no sistema. |
| senha | string | Sim | Senha de acesso do usuário, utilizada para garantir a segurança durante o processo de autenticação. |
| apiKey | string | Sim | Chave de acesso à API, necessária para autenticar requisições e garantir que o usuário tenha permissão para acessar os recursos da aplicação. |

Campos Opcionais

| Campo | Tipo | Descrição |
|--------|------|-------------------------------|
| Nenhum | - | Não existem campos opcionais. |

Exemplo de Requisição e Resposta

Exemplo de Request

curl

```
curl --location 'https://app2-crefaz-api-external-stag.azurewebsites.net/api/Usuario/login' \  
--header 'accept: application/json' \  
--header 'Content-Type: application/json' \  
--data '{  
  "login": "CC00000000",  
  "senha": "senha",  
  "apiKey": "api-key-0000-0000-0000"  
}'
```

Body da Requisição

body

```
{
  "login": "CC00000000",
  "senha": "senha",
  "apiKey": "api-key-0000-0000-0000"
}
```

Exemplo de Response

sucesso

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "userId": 1000,
    "login": "CC00000000",
    "token": "eyJ...",
    "expires": "2024-10-05T05:41:47.2189101Z",
    "refreshToken": null,
    "nome": "NOME DO USUARIO AUTENTICADO",
    "telefonica": null,
    "senhaExpirada": null
  },
  "errors": null
}
```

erro

```
{
  "success": false,
  "data": null,
  "errors": [
    "ApiKey não corresponde",
    "Usuário não encontrado"
  ]
}
```

```
]
}
```

Headers de Response (7)

| | |
|--------------|---------------------------------|
| Content-Type | application/json; charset=utf-8 |
|--------------|---------------------------------|


Exemplo de Resposta (200 OK)

Caso falhe a autenticação, a resposta conterá uma mensagem de erro indicando o problema encontrado.

Possíveis Erros

- **401 Unauthorized:** Login, senha ou apiKey incorretos.
- **400 Bad Request:** Algum dos campos obrigatórios está ausente ou com formato inválido.

Tela Referência - CrefazOn



Revision #22

Created 22 October 2024 16:03:19 by Júlio Rossato

Updated 19 September 2025 21:41:36 by Augusto Cedaro