

POST Autenticação - Obtendo token

Introdução

A rota permite a autenticação de usuários e retorna um token do tipo bearer, que deve ser utilizado nas demais requisições à API para garantir a segurança e a autenticidade do acesso.

Rota

/Usuario/login

Authorization

É necessário um token de autorização do tipo **Bearer Token**. O token deve ser fornecido da seguinte forma:

| | |
|-------|------------|
| Token | eyJhbGc... |
|-------|------------|

Headers Request

| | |
|--------------|------------------|
| Accept | application/json |
| Content-Type | application/json |

Detalhes da API

Campos obrigatórios e seus respectivos tipos

Campos Obrigatórios

| Campo | Tipo | Descrição |
|------------------------------------|--------|--|
| <input type="text" value="login"/> | string | Nome de usuário ou identificação única utilizada para autenticação no sistema. |

| Campo | Tipo | Descrição |
|--------|--------|---|
| senha | string | Senha de acesso do usuário, utilizada para garantir a segurança durante o processo de autenticação. |
| apiKey | string | Chave de acesso à API, necessária para autenticar requisições e garantir que o usuário tenha permissão para acessar os recursos da aplicação. |

Campos Opcionais

| Campo | Tipo | Descrição |
|--------|------|-------------------------------|
| Nenhum | - | Não existem campos opcionais. |

Exemplo de Requisição e Resposta

Exemplo de Request

curl

```
curl --location 'https://app2-crefaz-api-external-stag.azurewebsites.net/api/Usuario/login' \
--header 'accept: application/json' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "login": "CC000000000",
  "senha": "senha",
  "apiKey": "api-key-0000-0000-0000"
}
```

Body da Requisição

body

```
{
  "login": "CC000000000",
  "senha": "senha",
  "apiKey": "api-key-0000-0000-0000"
}
```

Exemplo de Response

json

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "userId": 1000,
    "login": "CC000000000",
    "token": "eyJ...",
    "expires": "2024-10-05T05:41:47.2189101Z",
    "refreshToken": null,
    "nome": "NOME DO USUARIO AUTENTICADO",
    "telefonia": "Dígito"
  },
  "errors": null
}
```

Headers de Response (7)

Content-Type

application/json; charset=utf-8

Exemplo de Resposta (200 OK)


Caso falhe a autenticação, a resposta conterá uma mensagem de erro indicando o problema encontrado.

Possíveis Erros

- **401 Unauthorized:** Login, senha ou apiKey incorretos.

- **400 Bad Request:** Algum dos campos obrigatórios está ausente ou com formato inválido.

Tela Referência - CrefazOn



Revision #20

Created 22 October 2024 13:03:19 by Júlio Rossato

Updated 30 October 2024 17:34:08 by Gilberto Silva