

POST Cadastrar Proposta

Introdução

Cadastra uma nova proposta e aciona o motor de crédito.

Rota

/Proposta

Authorization

Token

eyJ...

Headers Request

Accept:

application/json

Content-Type

application/json

Detalhes da API

Campos obrigatórios e seus respectivos tipos

Campos

Campo	Tipo	Obrigatorio	Descrição
nome	string	Sim	Nome completo da pessoa.
cpf	string	Sim	CPF (Cadastro de Pessoa Física) da pessoa, utilizado para identificação.
nascimento	string	Sim	Data de nascimento da pessoa no formato ISO 8601 (ex: YYYY-MM-DD).

Campo	Tipo	Obrigatorio	Descrição
telefone	string	Sim	Número de telefone de contato, podendo incluir DDD e formatação.
ocupacaoid	int	Sim	ID da ocupação da pessoa, obtido através da rota [GET] Contexto/Ocupacao .
cidadeid	int	Sim	ID da cidade, obtido através da rota [POST] Endereco/Cidade .
urlNotificacaoParceiro	string	Não	URL para envio de notificações ao parceiro, caso aplicável. Ou podera usar null.
cep	string	Não	Código de Endereçamento Postal (CEP) da residência da pessoa.
bairro	string	Não	Nome do bairro onde a pessoa reside.
logradouro	string null	Não	Endereço completo, incluindo nome da rua e número, se aplicável.

Campos Opcionais

Campo	Tipo	Descrição
Nenhum	-	Não existem campos opcionais.

Exemplo de Requisição e Resposta

Exemplo de Request

curl

```
curl --location 'https://app2-crefaz-api-external-stag.azurewebsites.net/api/Proposta' \
--header 'accept: application/json' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "cpf": "435.901.808-89",
```

```
"nome": "Júlio Rossato",
"ocupacaoId": 1,
"cidadeId": "1762",
"logradouro": "Rua Rui Barbosa",
"bairro": "Limoeiro",
"cep": "63030000",
"urlNotificacaoParceiro": "null",
"nascimento": "1974-07-10",
"telefone": "44999167734"
}'
```

Body da Requisição

body

```
{
  "cpf": "435.901.808-89",
  "nome": "Júlio Rossato",
  "ocupacaoId": 1,
  "cidadeId": "1762",
  "logradouro": "Rua Rui Barbosa",
  "bairro": "Limoeiro",
  "cep": "63030000",
  "urlNotificacaoParceiro": "null",
  "nascimento": "1974-07-10",
  "telefone": "44999167734"
}
```

Exemplo de Response

sucesso

```
{
  "success": true,
  "data": {
```

```
"propostald": 1028673845,  
"aprovado": true  
},  
"errors": null  
}
```

erro

```
{  
  "success": false,  
  "data": null,  
  "errors": [  
    "Você tem uma proposta em andamento para esse cliente, verifique em sua esteira de  
acompanhamento",  
    "Nome não informado!",  
    "Nome inválido!",  
    "CPF não informado!",  
    "CPF é inválido!",  
    "Data de nascimento não informada!",  
    "Data de Nascimento inválida!",  
    "Data de nascimento não pode ser igual ou superior ao dia do preenchimento da proposta",  
    "Ocupação/classificação não informada!",  
    "Cidade não informada!",  
    "Cidade inválida!",  
    "CEP inválido!",  
    "Telefone não informado!",  
    "Telefone inválido!",  
    "A ocupação/classificação informada não existe.",  
  ]  
}
```

Headers de Response (5)

Type	Value
Content-Type	application/json; charset=utf-8
Date	Fri, 04 Oct 2024 18:03:20 GMT

Type	Value
Server	Kestrel
Transfer-Encoding	chunked
Request-Context	appld=cid-v1:d0033e30-cc70-4961-9727-b7389fb39348

Revision #20

Created 23 October 2024 00:29:07 by Gilberto Silva

Updated 19 September 2025 21:52:46 by Augusto Cedaro