

POST Calcular Vencimento

Introdução

Retorna o vencimento previsto da primeira cobrança para o cliente.

Rota

/Proposta/calculo-vencimento

Authorization

Token	eyJ...
-------	--------

Headers Request

Accept	application/json
Content-Type	application/json

Detalhes da API

Campos obrigatórios e seus respectivos tipos

Campos

Campo	Tipo	Obrigatorio	Descrição
<code>propostald</code>	int	Sim	Identificador único da proposta, utilizado para referenciar a proposta específica.
<code>produtold</code>	int	Sim	Identificador do produto, obtido através da rota [GET] Proposta/oferta-produto/{propostald} .

Campo	Tipo	Obrigatorio	Descrição
<code>conveniold</code>	int null	Apenas para o ENERGIA	Identificador do convênio, obtido através da rota [GET] Proposta/oferta-produto/{propostald} . Obrigatório apenas para o produto Energia.
<code>rota</code>	int null	Apenas para o ENERGIA	Identificador da rota. Obrigatório apenas para o produto Energia.
<code>leitura</code>	string null	Apenas para o ENERGIA	Informação de leitura. Obrigatório apenas para o produto Energia.
<code>vencimento</code>	string null	Não	Data de vencimento associada à proposta.
<code>tabelaJurosId</code>	int	Sim	Identificador da tabela de juros, obtido através da rota [GET] Proposta/oferta-produto/{propostald} .

Exemplo de Requisição e Resposta

Exemplo de Request

curl

```
curl --location 'https://app2-crefaz-api-external-stag.azurewebsites.net/api/Proposta/calculo-vencimento' \
--header 'accept: application/json' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "propostald": 1028673845,
  "produtold": 6,
  "conveniold": 1,
  "rota": null, // INFORMAR NULL
  "leitura": null, // INFORMAR NULL
  "vencimento": null, // INFORMAR NULL
  "tabelaJurosId": 2
}'
```

Body da Requisição

body

```
{
  "propostald": 1028673845,
  "produtold": 6,
  "conveniold": 1,
  "rota": null,
  "leitura": null,
  "vencimento": null,
  "tabelajurosl": 2
}
```

Exemplo de Response

sucesso

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "vencimento": "2024-12-31"
    }
  ],
  "errors": null
}
```

erro

Em caso de falha, a propriedade `data` será retornada vazia.

```
{
  "success": true,
  "data": [],
  "errors": null
}
```

```
}
```

Headers de Response (5)

Type	Value
Content-Type	application/json; charset=utf-8
Date	Fri, 04 Oct 2024 18:03:20 GMT
Server	Kestrel
Transfer-Encoding	chunked
Request-Context	appId=cid-v1:d0033e30-cc70-4961-9727-b7389fb39348

Revision #14

Created 23 October 2024 15:52:14 by Gilberto Silva

Updated 19 September 2025 22:09:49 by Augusto Cedaro