

POST Calcular Vencimento

Introdução

Retorna o vencimento previsto da primeira cobrança para o cliente.

Rota

/Proposta/calculo-vencimento

Authorization

Token	eyJ...
-------	--------

Headers Request

Accept	application/json
Content-Type	application/json

Detalhes da API

Campos obrigatórios e seus respectivos tipos

Campos Obrigatórios

Campo	Tipo	Descrição
<code>propostald</code>	int	Identificador único da proposta, utilizado para referenciar a proposta específica.
<code>produtold</code>	int	Identificador do produto, obtido através da rota [GET] Proposta/oferta-produto/{propostald} .
<code>conveniold</code>	int null	Identificador do convênio, obtido através da rota [GET] Proposta/oferta-produto/{propostald} . Obrigatório apenas para o produto Energia.

Campo	Tipo	Descrição
rota	int null	Identificador da rota. Obrigatório apenas para o produto Energia.
leitura	string null	Informação de leitura. Obrigatório apenas para o produto Energia.
vencimento	string null	Data de vencimento associada à proposta.
tabelaJurosId	int	Identificador da tabela de juros, obtido através da rota [GET] Proposta/oferta-produto/{propostald} .

Campos Opcionais

Campo	Tipo	Descrição
conveniold	int null	Identificador do convênio, pode ser utilizado se aplicável.
rota	int null	Identificador da rota, pode ser utilizado se aplicável.
leitura	string null	Informação de leitura, pode ser utilizada se aplicável.

Exemplo de Requisição e Resposta

Exemplo de Request

curl

```
curl --location 'https://app2-crefaz-api-external-stag.azurewebsites.net/api/Proposta/calculo-vencimento' \
--header 'accept: application/json' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "propostald": 1028673845,
  "produtold": 6,
  "conveniold": 1,
  "rota": null, // INFORMAR NULL
  "leitura": null, // INFORMAR NULL
  "vencimento": null,
  "tabelaJurosId": 2
}
```

```
}'
```

Body da Requisição

body

```
{
  "propostald": 1028673845,
  "produtold": 6,
  "conveniold": 1,
  "rota": null,
  "leitura": null,
  "vencimento": null,
  "tabelajurosld": 2
}
```

Exemplo de Response

json

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "vencimento": "2024-12-31"
    }
  ],
  "errors": null
}
```

Headers de Response (5)

Type	Value
------	-------

Content-Type	application/json; charset=utf-8
Date	Fri, 04 Oct 2024 18:03:20 GMT
Server	Kestrel
Transfer-Encoding	chunked
Request-Context	appId=cid-v1:d0033e30-cc70-4961-9727-b7389fb39348

Revision #12
Created 23 October 2024 12:52:14 by Gilberto Silva
Updated 18 December 2024 18:54:18 by Gilberto Silva