

# POST Consultar Cidade

## Introdução

Retorna os dados de uma determinada cidade/UF informada.

## Rota

/Endereco/Cidade

## Authorization

É necessário um token de autorização do tipo **Bearer Token**. O token deve ser fornecido da seguinte forma:

Token	eyJ...
-------	--------

## Headers Request

Accept:	application/json
Content-Type	application/json

## Detalhes da API

Campos obrigatórios e seus respectivos tipos

## Campos

Campo	Tipo	Obrigatorio	Descrição
<input type="text" value="nomeCidade"/>	string	Sim	Nome da cidade a ser consultada.
<input type="text" value="uf"/>	string	Sim	Unidade Federativa (sigla do estado).

## Campos Opcionais

Campo	Tipo	Descrição
Nenhum	-	Não existem campos opcionais.

## Exemplo de Requisição e Resposta

### Body da Requisição

body
<pre>{   "nomeCidade": "São Paulo",   "uf": "SP" }</pre>

### Exemplo de Request

curl
<pre>curl --location 'https://app2-crefaz-api-external-stag.azurewebsites.net/api/Endereco/Cidade' \ --header 'Accept: application/json' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data '{   "nomeCidade": "São Paulo",   "uf": "SP" }'</pre>

### Exemplo de Response

sucesso
<pre>{   "success": true,   "data": [     {       "cidadeId": 5320, </pre>

```
"cidadeNome": "São Paulo",
"codigoIBGE": 3550308,
"ufId": 25,
"uf": "SP"
}
],
"errors": null
}
```

## erro

```
{
  "success": false,
  "data": null,
  "errors": [
    "Nenhum registro encontrado!"
  ]
}
```

## Headers de Response (5)

Key	Value
Content-Type	application/json; charset=utf-8
Date	Fri, 04 Oct 2024 17:56:31 GMT
Server	Kestrel
Transfer-Encoding	chunked
Request-Context	appId=cid-v1:d0033e30-cc70-4961-9727-b7389fb39348

Revision #8

Created 22 October 2024 21:54:52 by Gilberto Silva

Updated 19 September 2025 21:45:31 by Augusto Cedaro