

POST Simular Oferta

Introdução

Retorna as opções disponíveis de quantidade de parcelas e valor das respectivas parcelas, com base no valor solicitado.

Rota

```
/Proposta/simulacao-valor/:propostald
```

Authorization

Token	eyJ...
-------	--------

Headers Request

Accept	application/json
Content-Type	application/json

Detalhes da API

Campos obrigatórios e seus respectivos tipos

Campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
<code>produtold</code>	string inteiro	Sim	É obtido através da rota, [GET] /Proposta/oferta-produto/:propostald
<code>conveniold</code>	string inteiro	Apenas para o ENERGIA	É obtido através da rota, [GET] /Proposta/oferta-produto/:propostald
<code>tabelaJurosld</code>	string inteiro	Sim	É obtido através da rota, [GET] /Proposta/oferta-produto/:propostald

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
valor	string inteiro	Sim	É obtido através da rota, [POST] /Proposta/consulta-valor-limite. No campo valorLimiteSolicitado
tipoCalculo	string inteiro	Sim	É obtido através da rota, [GET] /Contexto/proposta
vencimento	string	Sim	É obtido através da rota, [POST]/Proposta/calculo-vencimento.
renda	inteiro number	Sim	É obtido através da rota, [GET] /Proposta/oferta-produto/:propostald. No campo valorRendaPresumida
recalculo	inteiro null	Não	Gerado pelo sistema
contrato	inteiro null	Apenas para o REFIN	É envia quando tem refin

O atributo **valor** pode assumir dois tipos de dados: **Valor Solicitado** ou **Valor por Parcela**. Esses valores são retornados pela rota **Proposta/ConsultaValorLimite**, e a definição de qual será utilizado depende do parâmetro **TipoCalculo**:

- **TipoCalculo = 0** → retorna o **Valor Solicitado**
- **TipoCalculo = 1** → retorna o **Valor por Parcela**

Exemplo de Requisição e Resposta

Exemplo de Request

curl

```
curl --location 'https://app-crefaz-api-external-stag.azurewebsites.net/api/Proposta/simulacao-valor/:propostald' \
--header 'accept: application/json' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "produtold": 6,
  "conveniold": 1,
  "tabelajurosl": 318,
```

```
"valor": 1000.00,  
"tipoCalculo": 0,  
"vencimento": "2023-03-20",  
"renda": 1412.00,  
"recalculo": null  
'
```

Body da Requisição

body

```
{  
  "produtold": 6,  
  "conveniold": 1,  
  "tabelajurosld": 303,  
  "valor": 1000.00,  
  "tipoCalculo": 0,  
  "vencimento": 2025-01-18,  
  "renda": 1412.00,  
  "recalculo": null,  
  "contrato": null  
}
```

Exemplo de Response

sucesso

```
{  
  "success": true,  
  "data": {  
    "produtold": 6,  
    "tipoCalculo": 0,  
    "tabelajurosld": 2,  
    "valorLimite": 1200,  
    "prazoValor": [  
      {  
        "prazo": 18,  

```

```
    "valor": 184
  },
  {
    "prazo": 16,
    "valor": 188.94
  },
  {
    "prazo": 15,
    "valor": 192.09
  }
]
},
"errors": null
}
```

erro

```
{
  "success": false,
  "data": null,
  "errors": [
    "O valor solicitado excede o valor limite de R$ xxxx"
  ]
}
```

Headers de Response (5)

Type	Value
Content-Type	application/json; charset=utf-8
Date	Fri, 04 Oct 2024 18:03:20 GMT
Server	Kestrel
Transfer-Encoding	chunked
Request-Context	appld=cid-v1:d0033e30-cc70-4961-9727-b7389fb39348

Revision #12

Created 23 October 2024 13:31:20 by Gilberto Silva

Updated 19 September 2025 19:23:04 by Augusto Cedaro